






KÄRCHER

Outdoorprogramma 2008



www.karcher.be




Mount Rushmore
South Dakota, USA

Nationale bibliotheek
Athene

Verboden stad
China

Christusbeeld
Rio de Janeiro



Made in Germany...
used worldwide

Vertrouwen krijg je niet zomaar. Dat moet je verdienen.
Al meer dan 70 jaar staat Kärcher bekend als de fabrikant van
hogedrukreinigers voor professioneel en particulier gebruik.
Kies voor kwaliteit, kies voor Kärcher.

Inhoud

08/ Hogedrukreinigers



beperkt gebruik

Voor het af en toe reinigen van bv. fietsen, terrassen, auto's en tuinmeubelen zijn dit de juiste toestellen. Deze toestellen kenmerken zich door hun uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en zijn uiterst handig in gebruik.

10/ Hogedrukreinigers



regelmatig gebruik

Voor diegene die op zoek is naar een hogedrukreiniger voor regelmatig gebruik en daarbij hoge eisen stelt met betrekking tot vermogen en kracht van de hogedrukreiniger, raden wij toestellen uit deze series aan.

12/ Hogedrukreinigers



veelvuldig gebruik

De toestellen uit deze series zijn uitermate geschikt voor grote oppervlakken en kunnen alle reinigingstaken zonder probleem aan. Stelt u hoge eisen aan comfort en prestaties en wilt u extreme vervuiling te lijf gaan, dan is een toestel uit deze series het meest geschikt.

14/ Speciale hogedrukreinigers

Hogedrukreinigers voor speciale toepassingen.

18/ Toebehoren hogedrukreinigers

Alles om uw hogedrukreiniger nog functioneler te maken.

20/ Reinigingsmiddelen

Kärcher biedt voor verschillende reinigingsopgaven het beste reinigingsmiddel.

22/ Nat- en droogzuigers

De nat- en droogzuigers van Kärcher zijn uw ideale schoonmaakhulp in de hobbykamer, kelder, garage en ook buitenshuis. Toebehoren pagina 29.

30/ Veegmachines

Met de veegmachine veegt u paden, terrassen en opritten efficiënt en tot vijf maal sneller dan met een bezem.

31/ Vijverreiniger

Snel en efficiënt reinigen van vijvers.

31/ Accu-rolveger K 85

Speciaal voor buitenshuis.

32/ Boorstof-opvangner

De praktische boorstof-opvangner van Kärcher.

Maak elke maand kans op schitterende prijzen!

1001 prijzen te winnen waaronder citytrips, fietsen, enz...




Kärcher is fun!

Surf naar **www.funwithkarcher.be** *



Reinigen met hoge druk... de hogedrukreinigers van Kärcher



Waarom kiezen voor het merk Kärcher?

U verwacht van reinigingsapparaten dat ze goede resultaten opleveren zonder dat u hiervoor al te veel inspanning voor hoeft te leveren. Kärcher investeert meer dan gemiddeld in de ontwikkeling van nieuwe producten die naast een hoge gebruiksvriendelijkheid en een uitzonderlijke duurzaamheid er bovendien ook nog eens heel goed uitzien. Dat technisch hoogstaande apparaten hand in hand kunnen gaan met een strak design wordt bevestigd door tal van designprijzen die Kärcher in de loop der jaren heeft mogen ontvangen.



Met een Kärcher haalt u kwaliteit in huis!

Achter het merk Kärcher gaat een Duits familiebedrijf schuil dat zich al meer dan 70 jaar inzet voor de ontwikkeling en productie van kwalitatief hoogwaardige reinigingsapparatuur. De kennis die opgedaan wordt bij de ontwikkeling van professionele reinigingsapparatuur wordt systematisch toegepast op de producten uit de consumenten range. Zo bent u er van verzekerd dat u altijd met kwalitatief hoogwaardig materiaal werkt. Het uitgebreide servicenetwerk zorgt ervoor dat reparaties zeer snel en uiterst vakkundig uitgevoerd kunnen worden zodat u jarenlang kunt vertrouwen op uw Kärcher.

Met Kärcher kiest u voor kwaliteit en de beste service!


Reinigen met hoge druk...

keuze en gebruik van uw hogedrukreiniger

Kies de juiste hogedrukreiniger

Voor elke toepassing vindt u de ideale hogedrukreiniger. Of het nu gaat om lichte klusjes of om het zwaardere werk, een Kärcher hogedrukreiniger is altijd uw ideale schoonmaakpartner.

Onderstaande grafiek toont u welke hogedrukreiniger voor u het meest geschikt is.



Kies de juiste spuithoek

Hoe kleiner de hoek van de straal van de hogedrukreiniger, hoe groter de impact van de straal. Wij bevelen aan:

- 0 - 25° : zware vervuiling
- 25 - 50° : middelmatige vervuiling
- 50 - 80° : lichte vervuiling

Kies de juiste afstand

Hoe kleiner de afstand tussen de spuitkop en het te reinigen oppervlak, des te groter de impact. Pas echter op voor kwetsbare oppervlakken! De aanbevolen afstand ligt tussen de 10 en 30 cm.


Kies de juiste spuitlans

• DE VARIO POWER LANS



Door het eenvoudig draaien van de spuitlans kan de druk van de waterstraal aangepast worden aan de reinigingsstaak of kan men overschakelen naar reinigingsmiddel.

• 4-VOUDIGE SPUITLANS: 4 STRALEN IN ÉÉN SPUITLANS



- 1 Platte straal met lage druk: aanbrengen van detergent.
- 2 Platte straal met hoge druk: snelle reiniging van grote oppervlakken.
- 3 Puntstraal: concentreert de kracht op één punt.
- 4 Roterende straal: combineert de voordelen van de platte straal en de puntstraal.

Hét middel tegen hardnekkige vervuiling

De roterende hogedrukstraal van de vuilfrees met pulserende werking heeft in tegenstelling tot een normale sproeier wel tot 50% meer kracht. De vuilfrees combineert de gebundelde kracht van de puntstraal met de hoge oppervlakteprestatie van de vlakstraal.



Het vermogen

Niet alleen de druk is een belangrijk criterium voor de keuze van uw hogedrukreiniger, ook de wateropbrengst is belangrijk voor zijn schoonmaakprestaties: Hoe meer water en hoe hoger de druk, hoe sneller en efficiënter men reinigt.

Goedkoper en minder milieubelastend reinigen

Een hogedrukreiniger verbruikt gemiddeld vijf maal **minder** water dan een gewone tuinslang (500 l/u tegen 2.500 l/u). Wat betreft reinigingskracht overtreft de hogedrukreiniger de tuinslang echter ruimschoots.

Kijk voor meer informatie over de Kärcher producten op:

www.karcher.be
onder producten – productvideo's



De K2 en K3 series

Hogedrukreinigers voor beperkt gebruik



⁽¹⁾ Alle Kärcher hogedrukreinigers hebben een toevoermogelijkheid voor reinigingsmiddelen via de RM – injector of de RM-tank.

GEbruikte afkortingen

M : Mobiel Toestel
D : Geïntegreerde reinigingsmiddelentank
T : Standaard uitgerust met oppervlaktereiniger T-Racer

De kleine all-rounders

Dankzij hun compacte vorm en afmetingen zijn deze toestellen de perfecte keuze voor de kleine klussen rondom het huis: het reinigen van tuinmeubelen, de fiets, auto of het balkon. Uitstekende prijs kwaliteitsverhouding en uiterst eenvoudig te gebruiken.



De grote reinigingsmiddelen-tank kan eenvoudig langs boven gevuld worden.

Spruitlans en vuilvrees zijn netjes op te bergen in de daarvoor bestemde houder (Soft Bag).

Ergonomische handgrepen en wielen maken het transporteren van de hogedrukreiniger eenvoudig.

Vanaf de K 2.91 MD zijn al onze hogedrukreinigers standaard uitgerust met de Vario-Power sproeier. Door gewoon te draaien aan de lans kan u de druk van de waterstraal regelen of overschakelen op reinigingsmiddel.

	Basic by Kärcher Winner B 001 P	Basic by Kärcher Winner B 002 M T50	K 2.91 MD	K 2.91 MD T-Racer 50	K 3.91 MD	K 3.20 M T-Racer 200	K 3.91 MD T-Racer 100
Technische gegevens							
Max. werkdruk (bar)	100	110	20-110	20-110	20-120	20-120	20-120
Max. wateropbrengst (l/u)	330	400	360	360	420	420	420
Vermogen (kW)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7
Gewicht (kg)	5,6	6,4	8,5	10	14	14,2	14
Standaard toebehoren							
Hogedrukslang (m)	4	5	6	6	6	6	6
Vario-Powerlans	-	-	•	•	•	•	•
Vuilvrees	•	•	•	•	•	•	•
Wasborstel	-	•	-	-	-	-	-
Enkelvoudige lans	•	•	-	-	-	-	-
T-Racer	-	•	-	T-Racer 50	-	T-Racer 200	T-Racer 100
Reinigingsmiddeleninjector	•	•	-	-	-	•	-
Reinigingsmiddelentank	-	-	•	•	•	-	•
Ingebouwde waterfilter	-	-	•	•	•	•	•
Automatische start/stop	•	•	•	•	•	•	•
Art.nr.	1.601-617	1.601-618	1.400-600	1.400-604	1.636-900	1.636-291	1.636-930
Adviesprijs in EUR*	59,95	99,95	129,95	159,95	179,95	199,95	239,95

Alle hogedrukreinigers van Kärcher zijn zelfaanzuigend en hebben een automatisch start-stopsysteem



De K4 en K5 series

Meer 'power' voor de veeleisende gebruiker



Snel en krachtig reinigen
Deze toestellen zijn standaard uitgerust met een omvangrijk pakket aan toebehoren die het werk een stuk eenvoudiger maken. Ontworpen voor regelmatig gebruik.



Dankzij de vele toebehoren van Kärcher kunnen de hogedrukreinigers ingezet worden voor diverse taken. Zo verwijdert u bv. eenvoudig verstoppingen met de rioolreinigingsset.



De K 5.91 MD, K 6.91 MD, K 7.91 MD en K 7.85 MD zijn voorzien van 2 reinigingsmiddelentanks waardoor verschillende reinigingsproducten afwisselend gebruikt kunnen worden.



De haspel voor de hogedrukslang is geïntegreerd in de machine waardoor kronkels en knikken in de slang worden vermeden en opbergen uiterst praktisch verloopt.





	K 4.91 MD	K 4.98 MD Alu	K 4.91 MD T-Racer 200	K 5.91 MD	K 5.85 MD
Technische gegevens					
Max. werkdruk (bar)	20-130	20-130	20-130	20-140	20-140
Max. wateropbrengst (l/u)	440	440	440	490	490
Vermogen (kW)	1,9	1,9	1,9	2,1	2,1
Gewicht (kg)	14,2	13	14,2	15,2	16
Afmetingen (lxbxh) mm	287x336x837	591x397x333	287x336x837	349x346x869	765x393x485
Standaard toebehoren					
Hogedrukslang (m)	6	6	6	7,5	7,5
Vario-Powerlans	•	•	•	•	•
Vuulfrees	•	•	•	•	•
Wasborstel	-	•	-	-	-
T-Racer	-	-	T-Racer 200	-	-
Reinigingsmiddeleninjector	-	-	-	-	-
Reinigingsmiddelentank	•	•	•	• ⁽²⁾	•
Hogedrukslangoprolsysteem	-	-	-	-	•
Ingebouwde waterfilter	•	•	•	•	•
Automatische start/stop	•	•	•	•	•
Art.nr.	1.636-700	1.636-860	1.636-732	1.396-800	1.396-700
Adviesprijs in EUR*	259,95	269,95	289,95	349,95	359,95

⁽¹⁾ Alle Kärcher hogedrukreinigers hebben standaard een toevoermogelijkheid voor reinigingsmiddelen.

⁽²⁾ dubbele reinigingsmiddelentank





De K6 en K7 toestellen... voldoen aan de hoogste eisen

Topkwaliteit

Een hoog vermogen voor een snelle reiniging. Voor iedereen die regelmatig grote oppervlakken moet reinigen of hardnekkig vuil wil verwijderen. Stelt u hoge eisen qua prestaties, uitrustingsniveau en gebruiksvriendelijkheid? Deze toestellen hebben het allemaal.



K 6.91 MD
met of zonder
T-Racer 300



K 6.85 MD




K 7.85 MD




K 7.91 MD

	K 6.91 MD	K 6.85 MD	K 6.91 MD T-Racer 300	K 7.91 MD	K 7.85 MD
Technische gegevens					
Max. werkdruk (bar)	20-150	20-150	20-150	20-160	20-160
Max. wateropbrengst (l/u)	550	550	550	570	600
Vermogen (kW)	2,5	2,5	2,5	2,6	3
Gewicht (kg)	16,75	19	16,75	19	28,5
Afmetingen (lxbxh) mm	349x346x869	780x400x490	349x346x869	869x349x346	780x400x490
Standaard toebehoren					
Hogedrukslang (m)	9	9	9	12	12
Vario-Powerlans	•	•	•	•	•
Vuulfrees	•	•	•	•	•
Wasborstel	-	•	-	•	•
T-Racer	-	-	T-Racer 300	-	-
Reinigingsmiddelentank	• ⁽²⁾	•	• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	• ⁽²⁾
Hogedrukslangopropsysteem	-	•	-	-	-
Clean tabs	•	•	•	•	•
Ingebouwde waterfilter	•	•	•	•	•
Automatische start/stop	•	•	•	•	•
Art.nr.	1.397-800	1.397-601	1.397-830	1.398-800	1.398-601
Adviesprijs in EUR*	399,95	469,95	469,95	459,95	569,95

⁽²⁾ dubbele reinigingsmiddelentank





De speciale hogedrukreinigers... voor buitengewone toepassingen

Reinigen zonder stroom.

De benzineaangedreven hogedrukreiniger van Kärcher kan overal gebruikt worden waar geen stroomvoorziening is. Als allrounder is hij geschikt voor alle reinigingsopdrachten rondom het huis en de auto. Daarnaast kan hij ook ingezet worden bij sporten zoals motorcross en zeilen.



Vario-Power lans met geïntegreerde drukcontrole voor verschillende reinigingsopgaven

G 4.10 M



stevige buisvormig stalen frame

alle toebehoren met bajonet aansluiting

grote wielen voor perfecte mobiliteit

Reinigen met warm water.

De K 855 HS garandeert een snelle reiniging met zijn hoge druk en warm water (80°C) en wordt vooral ingezet waar olie- en vetverontreiniging moeten aangepakt worden - op auto's, motoren, barbecues enz.. Uitgerust met dieselbrander.



G 7.10 M

Vario-Power lans met geïntegreerde drukcontrole voor verschillende reinigingsopgaven

stevige buisvormig stalen frame

Honda motor

mobiel design



K 855 HS plus

80°C

reinigings-
middelen-
aanzuigslang

met
dieselbrander

	G 4.10 M benzine	G 7.10 M benzine	K 855 HS warmwater
Technische gegevens			
Max. werkdruk (bar)	20-120	20-160	110
Max. wateropbrengst (l/u)	420	470	380
Vermogen (kW)	2,85	5,5	1,9
Gewicht (kg)	22,7	30	40
Afmetingen (lxbxh) mm	-	800x835x580	900x680x550
Standaard toebehoren			
Hogedrukslang (m)	6	7,5	7,5
Vario-Powerlans	•	•	-
Vuulfrees	•	•	•
Tweevoudige lans	-	-	•
Art.nr.	1.133-622	1.194-701	1.185-101
Adviesprijs in EUR*	499,95	899,95	999,95


Alle hogedrukreinigers van Kärcher zijn zelfaanzuigend.

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.



Voor elke reinigingstaak... het juiste toebehoren

zie
pagina
18 en 19



Uw Kärcher hogedrukreiniger is multifunctioneel!


Kärcher biedt dankzij het uitgebreide assortiment toebehoren voor uw hogedrukreiniger oplossingen voor bijna elke reinigingstaak.

Of het nu gaat om het ontstoppen van het riool, het schoonhouden van uw terras of het onderhouden van uw voertuigen of tuinmeubilair: met de Kärcher toebehoren is de klus snel en grondig geklaard.




Terrasreinigers, de T-Racers van Kärcher.

Het ideale toebehoren voor het spatvrij reinigen van terrassen, scheepsdekken, natuursteen, tegels, betonvloeren, garage-deuren, muren, enz. Bovendien reinigt hij 3 tot 4 keer sneller dan gewone spuitlansen.



T-Racer 200 en 300

Spatvrij muren en garagepoorten schoonmaken vormt geen enkel probleem meer dankzij de praktische handgreep en de anti-spatbehuizing.



Rioolreinigungsset

Eenvoudig verwijderen van verstoppingen.



De T-Racer modellen:

T-Racer 300
Art.nr. 2.640-212
Prijs: € 85,-

Het juiste reinigingsmiddel... voor elke reinigingstaak

zie
pagina
20 en 21



Reinigingsmiddelen voor de klusser.

Kärcher biedt voor verschillende reinigungsopgaven de beste reinigingstoestellen, toebehoren en reinigingsmiddelen.

De voordelen zijn:


- Sneller reinigen met minder inspanning.
- Optimaal reinigungsresultaat.
- Minimale milieubelasting.
- De moderne manier om te reinigen.
- Afgestemd op uw Kärcher hogedrukreiniger waardoor deze optimaal beschermd is.

De Kärcher reinigingsmiddelen zijn:

- > ontwikkeld volgens de strengste milieunormen
- > perfect afgestemd op uw Kärcher-apparaat, toebehoren en schoon te maken materiaal
- > geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen

Al meer dan 25 jaar ontwikkelt en produceert Kärcher efficiënte en minder milieubelastende reinigingsmiddelen. Alle reinigingsmiddelen worden ontwikkeld en getest in onze eigen laboratoria en worden regelmatig onderworpen aan kwaliteitscontroles.





het juiste
toebehoren

Terrasreinigers

1 T-Racer 300
Art.nr. 2.640-122
Prijs: € 84,95

Vervangset sproeikoppen voor T-Racer

Voor K 2, 3, 4, 5 (grijs)
Art.nr. 2.640-727
Voor K 6 en K 7 serie (geel)
Art.nr. 2.640-642
Prijs: € 10,95



Wasborstels en sponzen

2 Wasborstel
Art.nr. 2.640-589
Prijs: € 21,95

3 Wasborstel voor
grote oppervlakken
Art.nr. 2.640-590
Prijs: € 25,95

4 Velgenborstel
Art.nr. 2.640-699
Prijs: € 32,95

15 Natzandstraalset
Art.nr. 2.638-792
Prijs: € 74,95



16 Knikkoppeling
Art.nr. 2.640-733
Prijs: € 21,95

5 Wasborstel met spons
Art.nr. 2.640-607
Prijs: € 26,95

6 Wasborstel met spons
voor grote oppervlakken
Art.nr. 2.640-606
Prijs: € 31,95

7 Roterende wasborstel
Art.nr. 2.640-907
Prijs: € 44,95

Spuitlansen

8 Vuilfrees
Art.nr. 4.763-977 (K 2, 3, 4)
Art.nr. 4.763-228 (K 5, 6, 7)
Prijs: € 55,95

**Beschermkap
vuilfrees**
Art.nr. 2.640-916
Prijs: € 27,95

9 Vario Power Lans
Art.nr. 4.760-565 (K 2, 3, 4)
Art.nr. 4.763-545 (K 5, 6, 7)
Prijs: € 39,95

10 Spuitlans 4-voudig
Art.nr. 4.760-458
Prijs: € 69,95

11 Verlenglans
4-delig tot
maximaal 1,7 m
Art.nr. 2.639-722
Prijs: € 79,95

12 Spuitlansverlenging
0,5 m
Art.nr. 4.760-262
Prijs: € 22,95

Hogedrukslangen

13 Slangverlenging
10 m
Art.nr. 6.390-961
Prijs: € 89,95

14 Rioolreinigungs-
set 7,5 / 15 m
Art.nr. 2.637-729 / 2.637-767
Prijs: € 76,95 / 96,95



Het juiste
reinigingsmiddel

Reinigingsmiddelen hogedrukreinigers



A Allesreiniger (5l)
Art.nr. 6.294-805
Prijs: € 9,95



B Straalmiddel (25kg)
Art.nr. 6.280-106
Prijs: € 32,95



C Universeelreiniger profi
RM 555 tabs (10 st.)
Art.nr. 6.294-805
Prijs: € 7,95



D Velgenreiniger (500ml)
Art.nr. 6.294-017
Prijs: € 6,95



E Ruitenreiniger (500ml)
Art.nr. 6.294-018
Prijs: € 7,95



F Insectenverwijderaar (500ml)
Art.nr. 6.294-019
Prijs: € 8,95



G Was- en drooghulp (1l)
Art.nr. 6.294-020
Prijs: € 9,95



H Autoreiniger (5l)
Art.nr. 6.294-021
Prijs: € 11,95



I Onderhoudswax (500ml)
Art.nr. 6.294-023
Prijs: € 9,95



J Gevelreiniger (5l)
Art.nr. 6.294-037
Prijs: € 29,95



K Steen- en gevel-
verzorging (1l)
Art.nr. 6.294-038
Prijs: € 18,95



L Houtreiniger (5l)
Art.nr. 6.294-039
Prijs: € 10,95



M Houtverzorging (1l)
Art.nr. 6.294-040
Prijs: € 24,95



N Kunststofreiniger (5l)
Art.nr. 6.294-041
Prijs: € 10,95



Cleaner Care:
Vorstbescherming en
onderhoudsmiddel
hogedrukreiniger
Art.nr. 6.294-891
Prijs: € 10,95



Ons ontgaat niets... de Kärcher nat- en droogzuigers


■ Kies uw juiste nat-en droogzuiger

Voor elke klus vindt u de ideale nat- en droogzuiger. Of het nu gaat om gewone huis-, tuin- en keukenklusjes of om het zwaardere werk, de Kärcher nat- en droogzuiger is altijd uw ideale partner.

Deze robuuste apparaten beschikken standaard over een patroonfilter (uniek in deze klasse*) waarmee het stof nóg beter gefilterd wordt.

(*) niet op de A 2003

Onderstaande grafiek toont u welke nat- en droogzuiger voor u het meest geschikt is.



Nat- en droogzuigen... de keuze van uw nat- en droogzuiger


Voor de meest uiteenlopende reinigungsopdrachten.
De Kärcher nat- en droogzuigers zijn uw ideale schoonmaakhulp:
of het nu gaat om nat, droog, grof of fijn stof.



De Kärcher nat- en droogzuigers zijn uitgerust met een standaard patroonfilter¹.



Probleemloos openen/sluiten dankzij grote sluitingen.



Gemakkelijk ledigen van de tank.



Dankzij de praktische houders kunnen toebehoren en kabel veilig worden opgeborgen.



Gemakkelijk te transporteren dankzij de handgreep.



De modellen vanaf A 2204 én hoger beschikken over een regelbare blaasfunctie waarmee u het vuil op moeilijk bereikbare plaatsen kunt wegblazen.



Praktisch aflegvak bovenop de machine voor het bij de hand houden van gereedschap.



Bij de modellen A 2234 PT en A 2534 PT wordt de stofzuiger ingeschakeld van zodra men het elektrisch gereedschap in gebruik neemt en blijft hij na het uitschakelen van het gereedschap nog enkele seconden in werking om de slang volledig te ledigen.

De kenmerken van de modellen

- 


Tankinhoud
Kärcher biedt een uitgebreid assortiment nat- en droogzuigers met tankinhoud vanaf 12 liter.
- 

Vermogen
Kärcher biedt de sterkste nat- en droogzuigers uit hun klasse voor particulier gebruik. De Powergeneratie: sterker, sneller en zuiverder!
- 

Kunststof container
Robuuste kunststof container.
- 

Roestvrijstalen container
De modellen met de aanduiding 'ME' zijn uitgevoerd met een roestvrijstalen vuilreservoir.
- 

Stopcontact
De modellen met de aanduiding 'PT' zijn uitgerust met een stopcontact voor het aansluiten van elektrisch gereedschap (handig bij gebruik van bijvoorbeeld een schuurmachine!).



De Kärcher instapmodellen zijn ideaal voor de reiniging van uw auto en garage.

De instapmodellen... voor garage en auto



zowel de elektrokabel als alle standaard toebehoren kunnen veilig worden opgeborgen

ergonomisch gevormde draagbeugel voor eenvoudig transport

A 2003
A 2004
A 2024 PT

nat- en droogzuigmond



de hoge kwaliteit RVS container voor een gegarandeerde lange levensduur

A 2054 ME


twee grote sluitingen voor het eenvoudig openen en sluiten van de container

	A 2003	A 2004	A 2054 ME	A 2024 PT
Technische gegevens				
Vermogen (kW)	1200	1200	1200	1200
Vacuüm (Mbar)	170	170	170	170
Tankinhoud (l)	12	12	12	12
Zuigslang (m)	1,9	1,9	1,9	1,9
Standaard toebehoren				
Zuigbuis	•	•	•	•
Plintenzuigmond	•	•	•	•
Combizuigmond	-	-	-	•
Nat & droog mond (clip)	•	•	•	•
Patroonfilter / stofzak	- / •	• / •	• / •	• / •
Kunststof container	•	•	-	•
Roestvrijstalen container	-	-	•	-
Art.nr.	1.629-120	1.629-100	1.629-300	1.629-200
Adviesprijs in EUR*	54,95	64,95	79,95	89,95



⁽¹⁾ niet op de A 2003

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/escupel. Wijzigingen voorbehouden.



Ideaal voor verschillende reinigingstaken in de hobbyruimte.

Veilig en comfortabel transporteren, van zwaar zuiggoed (zoals bv. puin, vloeistoffen, etc) dankzij de trolleyfunctie en de stootvaste bescherming rondom.

De middenklasse... voor de doe-het-zelver




	A 2204	A 2254 ME	A 2234 PT
Technische gegevens			
Vermogen (kW)	1200	1200	1200
Vacuüm (Mbar)	190	190	190
Tankinhoud (l)	18	18	18
Zuigslang (m)	1,9	1,9	1,9
Standaard toebehoren			
Zuigbuis	•	•	•
Plintenzuigmond	•	•	•
Combizuigmond	-	-	•
Nat & droog mond (clip)	•	•	•
Patroonfilter / stofzak	• / •	• / •	• / •
Blaasfunctie	•	•	•
Kunststof container	•	-	•
Roestvrijstalen container	-	•	•
Art.nr.	1.723-100	1.723-300	1.723-200
Adviesprijs in EUR*	99,95	119,95	139,95


De comfortklasse de ideale hulp bij grote klussen



	A 2504	A 2554 ME	A 2534 PT	A 2604	A 2654 ME
Technische gegevens					
Vermogen (kW)	1400	1400	1400	1800	1800
Vacuüm (Mbar)	210	210	210	250	250
Tankinhoud (l)	25	25	25	25	25
Zuigslang (m)	1,9	1,9	2,1	2,3	2,3
Standaard toebehoren					
Zuigbuis	•	•	•	•	•
Plintenzuigmond	•	•	•	•	•
Combizuigmond	•	•	•	•	•
Nat & droog mond (clip)	-	-	-	-	-
Patroonfilter / stofzak	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Blaasfunctie	•	•	•	•	•
Kunststof container	-	-	•	•	-
Roestvrijstalen container	-	-	-	-	•
Art.nr.	1.723-400	1.723-600	1.723-500	1.723-700	1.723-800
Adviesprijs in EUR*	119,95	129,95	149,95	139,95	159,95

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.





Dankzij de achterwielen uit rubber kan het toestel zonder problemen buiten worden gebruikt. Het toestel kan ook gemakkelijk verplaatst worden op oneffen ondergronden.

Topklasse voldoet aan de hoogste eisen




	A 2206 X Heavy Duty	A 2656 X Plus Heavy Duty
Technische gegevens		
Vermogen (kW)	1200	1800
Vacuüm (Mbar)	230	230
Tankinhoud (l)	18	25
Vacuüm (mbar)	190	230
Standaard toebehoren		
Zuigbuis	•	•
Plintenzuigmond	•	•
Combizuigmond	-	•
Nat & droog mond (clip)	•	-
Patroonfilter / stofzak	•	•
Blaasfunctie	•	-
Kunststof container	•	-
Roestvrijstalen container	-	•
Art.nr.	1.723-110	1.723-810
Adviesprijs in EUR*	159,95	239,95



Nog efficiënter reinigen... dankzij het juiste toebehoren



Dankzij ons uitgebreide programma met toebehoren kunnen de Kärcher nat- en droogzuigers elke reinigingstaak aan.



Asfilter

Voor het opzuigen van grof vuil en as uit bv. open haard, BBQ.

Art.nr. 2.863-139

Prijs: € 53,95



Flextool

Voor het aansluiten van bijvoorbeeld een schuurmachine.

Art.nr. 2.863-112

Prijs: € 15,95



Microzuigset

Het ideale toebehoren voor het reinigen van bv. uw toetsenbord, modelauto's enz.

Art.nr. 2.863-153

Prijs: € 22,95



Verlengslang 3,5 m

Voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals hoge plafonds.

Art.nr. 2.638-955

Prijs: € 27,95



Autozuigmond

Voor het snel en eenvoudig reinigen van autostoelen, bekleding, bagageruimten.

Art.nr. 2.863-145

Prijs: € 10,95



Extra lange plintenmond

Ideaal voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen.

Art.nr. 2.863-144

Prijs: € 5,95



Patroonfilter

Art.nr. afhankelijk van type toestel. Prijs op aanvraag.



Stofzuigerzakken

Voor A 22xx en 25xx series. 5 stuks.

Art.nr. 6.959-130

Prijs: € 10,95




Stofzuigerzakken

Voor A 20xx series. 5 stuks.

Art.nr. 6.904-322

Prijs: € 10,95



De Kärcher veegmachines sneller dan een bezem



Met de veegmachine veegt u paden, terrassen, opritten en binnenplaatsen tot vijf maal sneller dan met een bezem en volledig stofvrij. Het vuil wordt direct opgevangen in het vuilreservoir.



S 550



S 750

S 650

De veegmachines nemen dankzij hun opvouwbare duwbeugel weinig plaats in beslag.


	KM 550 (niet afgebeeld)	S 550	S 650	S 750
Technische gegevens				
Oppervlakteprestatie (m²/u)	1600	1600	1800	2500
Inhoud vuilreservoir (l)	16	16	16	32
Werkbreedte (mm)	550	550	650	750
Art.nr.	1.766-110	1.766-200	1.766-300	1.766-910
Adviesprijs in EUR*	79,95	119,95	134,95	269,95

De Kärcher vijverzuiger voor een schone vijver

Voor het snel en efficiënt reinigen van vijvers gebruikt u een Kärcher vijverzuiger, in combinatie met uw nat- en droogzuiger. De Kärcher WS 2500 en WS 2600 kunnen tot 1.800 liter¹ water en vuil filteren. Het schone water wordt automatisch afgevoerd en het slib wordt netjes opgevangen.



⁽¹⁾ met de Kärcher A 2604



Praktische houders zorgen ervoor dat omvangrijke toebehoren veilig aan het toestel opgeborgen kunnen worden. Dit maakt het transport zeer eenvoudig.



	WS 2500 Basic	WS 2600 Premium
Uitrusting		
Zuigslang (ø 35mm)	2,5	5
Aflaatslang (ø 60mm)	2,5	5
Filter	net	korf
Art.nr.	1.723-950	1.723-951
Adviesprijs in EUR*	74,95	109,95



De Kärcher accu-rolveger, de kleinste veegmachine voor buiten

De Kärcher accu-rolveegtechniek voor buiten: kleine tot middelgrote oppervlakken, zoals balkons, terrassen, garages, inritten en kleine paden rond het huis kunnen zonder moeite geveegd worden met de accu-aangedreven K 85. Het innovatieve, rollende borstelsysteem van de K 85 past zich aan alle oneffenheden aan en garandeert zo een perfect resultaat. Bukken behoort voortaan tot het verleden.


K 85
Inhoud: 1,4 l
Vermogen: 7,2 Volt
Art.nr. 1.258-901
Prijs: € 99,95




new



Het flexibele borstelsysteem zorgt ervoor dat de K 85 met alle oneffenheden overweg kan en zelfs tot op 5 mm van de rand kan vegen.



Een accu-aangedreven borstelwals, gemakkelijk te besturen wielen en een licht gewicht zorgen ervoor dat vegen kinderspel wordt.



De K 85 kan door de telescopische steel en de verticale opbergmogelijkheid plaatsbesparend "geparkeerd" worden.

De Kärcher boorstof-opvanger... eindelijk stofvrij boren

Met de DDC 50 kunt u tijdens boorwerkzaamheden uw stofzuiger gerust in de kast laten. De boorstof-opvanger, verlost u van al het stof dat vrijkomt tijdens het boren¹⁾. Dankzij het gepatenteerde vacuüm ophangstelsel blijft de DDC 50 zonder extra toestel of toebehoren aan de wand hangen. U heeft dus beide handen vrij en kunt zich hierdoor volledig concentreren op de boorwerkzaamheden. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over waar het vuil blijft. De tijd van schoonmaken na een boorklus is met de komst van de DDC 50 verleden tijd.



DDC 50

Art.nr. 1.679-100

Prijs: € 19,95*



¹⁾ te gebruiken bij boren tot max. 10 mm

Plaats de DDC 50 daar waar u het gat wilt boren.



Plaats de boor (max. 10 mm) in de opening en schakel de DDC 50 aan voordat u begint te boren.



Zodra u klaar bent met boren schakelt u de DDC 50 uit en verwijdt u hem van de wand.



Maak het reservoir leeg. De capaciteit is max. 10 gaten bij gebruik van een 6 mm boor.



* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

Het Kärcher pompenprogramma... voor huis en tuin

Kärcher heeft een aparte pompenbrochure. Wilt u méér weten over ons uitgebreid pompenprogramma?

Surf naar www.karcher.be of vraag onze gratis pompenbrochure via nv@be.karcher.com

Uw Kärcher dealer:



Informatie :

www.karcher.be of bel ons
Consumer Call Center op:
0900 10027



KÄRCHER

